



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA
Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

HOTĂRÂREA NR. 212

din 23 decembrie 2013

privind aprobarea PROGRAMULUI DE DESZĂPEZIRE - PLAN OPERATIV
pentru sezonul rece 2013-2014

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință extraordinară;

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 27.983/19.12.2013, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 22161/891/23.10.2012, încheiat între Municipiul Sighișoara, în calitate de concedent și S.C. Schuster Ecosal S.R.L., în calitate de concesionar, având ca obiect prestarea serviciului public de salubritate în aria administrativ-teritorială a Municipiului Sighișoara;

Ținând cont de prevederile Caietului de sarcini al serviciului de salubritate, precum și de prevederile art. 67, alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de salubritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 83/28.05.2009, potrivit căruia programul de dezapezire, denumit în continuare PLAN OPERATIV de lucru pentru sezonul rece 2013 – 2014, se aprobă de Consiliul Local ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006, Legea serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții - urmărire contracte, monitorizare servicii de utilități publice, înregistrat cu nr. 27.987/19.12.2013, prin care se propune spre aprobare PROGRAMUL DE DESZĂPEZIRE - PLAN OPERATIV pentru sezonul rece 2013-2014, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

În baza art. 36, alin. (2), lit. "d", alin. (6), lit. "a", pct. 14 și alin. (9), art. 45, alin. (1) și a art.115 alin. (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă PROGRAMUL DE DESZĂPEZIRE - PLAN OPERATIV pentru sezonul rece 2013-2014, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Sighișoara, Serviciul Investiții - urmărire contracte, monitorizare servicii de utilități publice și operatorul de salubritate.

Art.3 Prin grija domnișoarei Anca Fleșariu, Secretar al Municipiului Sighișoara, prezenta hotărâre care va fi comunicată în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Oprean Petru

Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,
Anca Fleșariu

Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotărâri;
 - 1 ex. dos. ședință;
 - 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
 - 1 ex. Primar;
 - 1 ex. Viceprimar;
 - 1 ex. Secretar;
 - 2 ex. Serviciu Investiții – urmărire contracte, monitorizare servicii de utilități publice
 - 1 ex. Schuster Ecosal S.R.L.,
 - 9 ex.
- A.F./G.V.

Aprobat
PRIMAR
Ioan Dorin Danesan



REGULAMENT al serviciului de salubritate a Municipiului Sighisoara

CAP. I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA I

Domeniul de aplicare

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubritate a localității denumit în continuare serviciu de salubritate, înființat și organizat la nivelul municipiului, pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul Municipiului Sighisoara.

(2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubritate, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubritate, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubritate, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

(4) Operatorii serviciului de salubritate, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubritate în cadrul Municipiului Sighisoara, se vor conforma prevederilor prezentului regulament

(5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul local, poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serviciul de salubritate, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterile publice a acestora.

ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubritate:

- a) precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;
- b) sortarea deșeurilor municipale;
- c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

(7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de dezzăpezire.

ART. 67

(1) Municipiul Sighisoara va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul localității, în toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării acestora, în perioada de dezgheț.

(2) Măsurile de prevenire, combatere și de apărare vor fi cele cuprinse în programul comun de acțiune aprobat de consiliul local.

ART. 68

(1) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10 grade C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

(4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă sau prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

(5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale.

ART. 69

Autoritatea administrației publice locale, sau operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de dezzăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj

(1) Consiliul local, va elabora și adopta, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, regulamentul propriu al serviciului de salubritate, în funcție de particularitățile locale și de interesele actuale și de perspectivă ale comunității respective, cu respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru.

(2) Indicatorii de performanță se aprobă de consiliul local.

(3) Până la elaborarea și adoptarea regulamentul serviciului, operatorii și autoritatea administrației publice locale vor respecta prevederile prezentului regulament.

(4) În regulamentele întocmite și aprobate de Municipiul Sighisoa se vor specifica contravențiile în domeniul serviciului de salubritate atât pentru utilizatori, cât și pentru operatori, cu specificarea acestora, și cuantumul amenzilor aplicabile, în conformitate cu H.C.L. 140/2006.

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primari și/sau împuterniciții acestora și de împuterniciții președintelui A.N.R.S.C.

ART. 123

(1) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri și la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecției mediului și al sănătății publice.

(2) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

- a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;
- b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;
- c) operatori economici;
- d) instituții publice.

ART. 124

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului regulament-cadru.

ART. 125

(1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natura tehnică, tehnologică și legislativă, prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

Intocmit :
Pop Mircea

Verificat :
Director Direcție Gospodarie Comunala
Gheorghe Maior

**VIZAT,
PRIMAR**

Dodak

**PROGRAM DE DESZAPEZIRE
PLAN OPERATIV**

2013 - 2014

GENERALITATI

Planul operativ este valabil începând cu data de 20.10.2013 – 31.03.2014.

Activitatea de dezăpezire va începe în momentul primirii primei prognoze meteo de la ANMH care informează despre fenomene meteorologice ce pot perturba traficul rutier și pietonal.

În funcție de prognoza primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

Activitatea se execută ziua sau noaptea în funcție de necesitate și are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație, combaterea poleiului se face utilizând materiale antiderapante (criblură 0,3 – 7 mm), cât și fondanți chimici (sare, clorura de calciu, saramura de sare, clorura de magneziu) sau amestec de sare și sort (sare în proporție de 10 - 30%).

Amestecurile trebuie să fie omogene și răspândirea lor cât mai uniformă pe suprafața părții carosabile, cantități cuprinse între 100 - 300 g/mp.

Nota :

Utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafața carosabilului mai mari de -7 grade C, pentru temperaturi mai scăzute nu se va mai folosi.

Pentru temperaturi mai scăzute (pană la -15 grade C) se poate utiliza numai material antiderapant sau clorura de calciu.

Autovehiculele, utilajele și echipamentele de combatere a lunecusului și cele pentru dezăpezire au prioritate față de toate celelalte vehicule care circulă pe drumuri.

Se interzice tractarea de către utilajele de dezăpezire a vehiculelor rămase pe drum cu excepția celor singulare, care împiedică acțiunea de dezăpezire.

Utilajele de combatere a poleiului și de dezăpezire vor fi dotate cu lămpi girofar de culoare galbenă, montate astfel încât să fie vizibile din toate direcțiile și eventual sirene. Acestea vor funcționa numai în timpul acțiunii sau deplasării spre locul de acțiune.

Aprovizionarea cu material antiderapant se face de către operatorul de salubritate S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

I. INDEPARTATUL MECANIZAT AL ZAPEZII PE CAROSABIL

Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea în funcție de necesitate și se execută cu autospeciale cu plug, tractoare cu plug, autospeciale pentru trotuare cu plug.

Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depășește în general 10 cm.

Arterele principale de circulație vor fi practicabile în termen de două ore de la încetarea ninsorii.

Tariful de staționare aprobat se aplică pentru acea perioadă a zilei pentru care utilajul nu funcționează, fiind la dispoziție în baza de staționare.

1) Program de executie

Programul va cuprinde algoritmul lucrarilor de dezapezire pe nivele de viabilitate (prioritati).

Pe drumurile cu doua benzi de circulatie se va actiona cu trei utilaje cu lama, in formatie, pastrandu-se o distanta de 30 - 60 m intre ele si zapada va fi idepartata dinspre mijloc inspre margine pe partea dreapta a carosabilului.

In acele formatii in care utilajele au puteri diferite, utilajul cu puterea cea mai mare va fi amplasat in spatele formatiei, iar cel cu puterea cea mai mica in fata.

Autovehiculele care sunt retinute in spatele utilajelor de dezapezire vor fi lasate din timp in timp sa depaseasca aceste utilaje.

2) Lista strazilor si tronsoanelor de strazi pe care se va actiona și gradul de prioritate conform Anexa 20, din Caietul de sarcini

Nr.	Denumire strada	Grad de prioritate	Dimensiuni strada			Grad de curatire
			Lungime (m)	Latime Medie(m)	Suprafata (mp)	
1	DN 13	I	3825	13,21	50540	
2	1.Decembrie 1918	I	610	7	4270	
3	H.Oberth	I	226	6	1356	
4	O.Goga	I	430	6	2580	
5	1 Mai	I	200	7	1400	
6	St.O.Iosif	I	406	6	2436	
7	M.Eminescu	I	560	7	3920	
8	A.Ipatescu	I	2470	6	14820	
9	Ilarie Chendi	I	800	6	4800	
10	Gheorghe Lazar	I	572	6	3432	
11	Aleea Teilor	I	690	7	4830	
12	Viilor	I	700	6	4200	
13	Libertatii	I	605	7	4235	
14	Andrei Saguna	I	425	7	2975	
15	Garii	I	316	7	2112	
16	Tirnavei	I	761	6	4566	
17	Horia Teculescu	I	876	6	5256	
18	Cinepii	I	1097	4.5	4937	
19	Rampa depozit	I	600	6	3600	
20	Cetate	II	2762	5	13810	
	(Bastionului,Cojocarilor Timplarilor ,Scolii, Manastirii,PiataCetatii, Muzeului,Samuel Micu,Scarii,Zidul Cetatii,Stradela Cetatii,Portii,Turnului)					

21	Anton Pann	II	950	6	5700	
22	Virtej	II	50	6	300	
23	Closca	II	520	6	3120	
24	General Grigorecu	II	103	6	618	
25	George Cosbuc	II	681	6	4086	
26	Nicolae Iorga	II	317	6	1902	
27	Axente Sever	II	570	5	2850	
28	Zugravior	II	400	5	2000	
29	Izvorului	II	400	5	2000	
30	Lunca Postei	II	755	5	3755	
31	Dragos Voda	II	415	5	2075	
32	Barbu St.Delavrancea	II	700	5	3500	
33	Pastorilor	II	780	6	4680	
34	Romina	II	1190	5	5950	
35	Cimpului	II	300	5	1500	
36	Vasile Lucaciu	II	700	4	2800	
37	Costache Negruzzi	II	295	5	1475	
38	Motilor	II	455	5	2275	
39	Caraiman	II	590	4	2360	
40	Avram Iancu	II	200	5	1000	
41	Alexandru cel Bun	II	330	5	1650	
42	Ceahlului	II	210	4	840	
43	Negoiului	II	420	4	1680	
44	Visarion Roman	II	245	5	1225	
45	Plopilor	II	555	5	2775	
46	Andrei Muresan	II	600	6	3600	
47	Nicovalci	II	300	5	1500	
48	Dumbravei	II	1095	4	4380	
49	Dealul Garii	II	520	4	2080	
50	Tudor Vladimirescu	II	315	5	1575	
51	Caisului	II	275	5	1375	
52	Stejarului	II	305	4	1220	
53	Cringului	II	170	5	850	
54	Oltului	II	90	5	450	
55	N.D.Cocea	II	310	4	1240	
56	Paringului	II	545	5	2725	
57	Catunul Viilor	II	840	5	4200	
58	Stefan cel Mare	II	600	5	3000	
59	Primaverii	II	680	5	3400	
60	Hetiur	II	2650	6	15900	
61	Venchi	II	560	5	2800	
62	Intrare pasaj CFR in ambele capete (Baragan cartier)	II	200	7	1400	

63	Nicolae Filipescu	III	765	5	3825	
64	Podeni	III	320	5	1600	
65	Tirgului	III	215	6	1290	
66	Abatorului	III	180	5	900	
67	Noua	III	315	6	1890	
68	Florilor	III	198	7	1386	
69	Kokalniceanu	III	125	4	500	
70	Horia	III	480	6	2880	
71	Crisan	III	185	5	925	
72	Ecaterina Varga	III	870	8	6960	
73	Ecaterina Teodoroiu	III	221	7	1547	
74	Crinului	III	131	7	917	
75	Simion Barnutiu	III	90	6	540	
76	Marasesti	III	640	6	3840	
77	Liliacului	III	150	5	750	
78	Clujului	III	780	5	3900	
79	Tabacarilor	III	195	6	1170	
80	Decebal	III	155	6	930	
81	Vlad Tepes	III	375	7	2625	
82	Ion Neculce	III	260	6	1560	
83	Aron Pumnul	III	260	6	1560	
84	Grivitei	III	230	5	1150	
85	Matei Basarab	III	400	5	2000	
86	Vasile Lupul	III	250	5	1250	
87	Cartier Stadion	III	310	4	1240	
88	Cartier Tarnava II (Lalelelor, Trandafirilor, Crizantemelor, Rozelor, Daliilor, Panselutelor, Garoafelor, Margaretelor, Inului, Branduselor, Narciselor, Lacramoiarelo, Viorelelor)	III	5781	6	34686	
89	Baratilor	III	900	7	6300	
90	Codrului	III	1020	5	5100	
91	Miron Neagu	III	301	6	1806	
92	Nicolae Balcescu	III	214	6	1284	
93	Tache Ionescu	III	220	5	1100	
94	Traian	III	250	4	1000	
95	Mircea Voda	III	460	5	2300	
96	Fagarasului	III	130	5	650	
97	Vasile Alecsandri	III	106	4	420	

98	Sibiului	III	165	5	825	
99	Cartier Andrei Saguna	III	510	5	2550	
100	Garii	III	316	7	2212	
101	Nicolae Titulescu	III	560	6	3360	
102	Stadionului	III	135	4	540	
103	Aurel Vlaicu	III	2400	4	9600	
104	Cartier Rora	III	150	5	750	
105	Nucilor	III	250	5	1250	
106	Zona Valea Dracului	III	1500	4	6000	
107	Intrarea Soromiclea	III	50	6	300	

Permanent se va avea in vedere ca zapada inlaturata de pe carosabil sa fie adunata cat mai aproape de bordura pentru a fi descoperite gurile de scurgere a apei.

3). Avand in vedere faptul ca in urma interventiei utilajelor de dezapezire se acumuleaza o mare cantitate de zapada la marginea trotuarelor si a carosabilului, se impune ridicarea si transportul acesteia.

Ridicarea zapezii se face in perioadele de inactivitate la dezapezire, in timpul noptii.

Gramezile de zapada si gheata se vor incarca mecanizat sau manual si se vor transporta la locatiile stabilite .(Vecinatatea depozitului de deseuri, cartier Târnavă II.)

Se va ridica cu prioritate zapada din zona Centrala, Zona Cetatii si de pe poduri.

Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de dezapezire conform Anexa 24 din Caietul de sarcini

Nr. crt.	Localizarea amplasamentului spațiului de depozitare	Suprafața de depozitare - mp-	Cantitatea de zăpadă ce poate fi depozitată
1.	Depozitul deșeuri inerte din str. Cornești 54	20.000	5.000 mc.
2.	Depozitul deșeuri nepericuloase din str. Intre Huli	10.000	5.000 mc.

II. CURATATUL MANUAL AL ZAPEZII SAU AL STRATULUI DE GHEATA, INTRETINEREA CURATENIEI SI GOLIT COSURI DE GUNOI , STATIILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN COMUN , TRECKERILE DE PIETONI

Activitatea se executa ziua sau noaptea, in functie de necesitate iar programul de interventie in conditii normale incepe la orele 4⁰⁰.

Prestatia consta in maturatul sau curatatul zapezii cu unelte specifice, strangerea zapezii in gramezi, in zone unde nu se stanjeneste circulatia auto si pietonala si nu sunt afectate utilitatile domeniului public. Curatata manuala a stratului de gheata se executa prin spargere sau taiere cu dispozitive si scule speciale .Imprastierea manuala a materialului antiderapant se va realiza imediat pe fiecare sector in parte.

1). Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de dezăpezire și transport al zăpezii conform Anexa 21, din Caietul de sarcini

Nr. crt.	Denumire tronson strada	Denumirea stație mijloc transport în comun	Suprafata dezăpezită (mp)	Grad de prioritate
1	M. Viteazu	Ramificatie	20	I
2	“	Vase Emailate	20+20	I
3	“	Faianta	20+20	I
4	“	Nicovala	20+20	I
5	“	Pompieri	20+20	I
6	“	Stadion	20+20	I
7	Consiliul Europei	Pod Beton	30+30	I
8	Hermann Oberth	MIU	20+20	I
9	M.Eminescu	Târnava	20+20	I
10	Ana Ipatescu	Sc.gen. 5	20+20	I
11	“	C. Negruzii	20+20	I
12	“	Română	20+20	I
13	“	Ana Ipatescu	20	I
14	Ghe.Lazar	Sc.gen.nr.2	20	I
15	Libertatii	Gara CFR	20	I
16	“	Libertatii	20	I
17	Zaharia Boiu	Penny Market	20	I
18	Cornesti	Cornesti	20+20	I
19	D.N .13	N. Filipescu	20+20	I
20	Horia Teculescu	Sc. Gen.3	20	I
21	“	Alimentara	20+20	II
22	“	Caraiman	20+20	II
23	Canepii	D.Cantemir	30	II
24	Aleea Teilor	Aleea Teilor	20	I
25	Viilor	Uniune	20+20	I
26	“	Viilor 2	20+20	I
27	“	Viilor 3	20+20	I
28	“	Viilor 4	20	I
29	D.N.13	Tunel	20+20	I
30	“	Venchi	20+20	I
31	“	Glasul Padurii	20+20	I
32	“	Soromiclea	20+20	I
33	“	Hetiur 1	20	I
34	Hetiur	Hetiur 2	20+20	II
35	“	Hetiur 3	20	II

2) Trecherile de pietoni situate în vecinătatea stațiilor mijloacelor de transport în comun la care urmează a se realiza activitatea de dezăpezire și transport al zăpezii conform Anexa 22, din Caietul de sarcini

Nr. crt.	Denumire tronson strada	Denumire statie mijloc transport in comun	Trecere pietoni de la intersectia strazii cu strada	Suprafata deszapezita	Grad de prioritate	Obs
1	M. Viteazu	Ramificatie	M. Viteazu	50	I	
2	“	Vase Emailate	“	50	I	
3	“	Faianta	“	30	I	
4	“	Nicovala	“	30	I	
5	“	Pompieri	“	30	I	
6	“	Stadion	“	50	I	
7	C.Europei	Pod Beton	C.Europei	100	I	
8	Herman Oberth	M.I.U	Hermann Oberth	30	I	
9	M.Eminescu	Tirnava	M.Eminescu	30	I	
10	A. Ipatescu	Sc.gen. 5	A. Ipatescu	20	I	
11	Ghe.Lazar	Sc.gen.nr.2	Ghe.Lazar	20	I	
12	Libertatii	Gara CFR	Libertatii	40	I	
13	“	Libertatii	“	40	I	
14	Cornesti	Cornesti	Cornesti	20	I	
15	D.N .13.	N. Filipescu	D.N .13.	20	I	
16	Horia Teculescu	Sc. Gen.3	Horia Teculescu	20	I	
17	Aleea Teilor	Aleea Teilor	Aleea Teilor	20	I	
18	Viilor	Uniune	Viilor	20	I	
19	“	Viilor 2	“	20	I	

3). Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor căminelor de canalizare destinate descărcării zăpezii îndepărtate de pe căile de circulație și a gurilor de scurgere conform Anexa 23, din Caietul de sarcini

Nr. crt.	Denumire tronson stradă sau intersecție	Poziționarea capac cămin canalizare	Poziționarea gurilor de scurgere	Cantitatea de zăpadă ce poate fi descărcată în căminul de canalizare
1	Viilor	A monte pod ciment		20 to
2	Consiliul Europei	Aval pod rutier		20 to
3	Cartier Tarnava2		Apropiere cartier	80 to
4	Ana Ipatescu		Capăt str.	80 to

4). Program de executie

Programul va cuprinde algoritmul lucrarilor de deszapezire pe nivele de viabilitate (prioritati) :

Nivel de viabilitate I – se indeparteaza zapada de pe caile de acces pietonal in zona Cetatii, podurile numarul 1 si 2, pod Pasarela , DN 13 in raza administrativa a Municipiului (de la ramificatie pana la sensul giratoriu inclusiv) .

Nivel de viabilitate II – statii autobuz : pod 1, Grup Scolar MIU (Posta veche), Policlinica I (Morii), Parc Centru, trotuar - 1Decembrie 1918, trotuar – H. Oberth, trotuar - Morii , trotuar - Consiliul Europei (portiunea pavata), pasaj subteran Cartier Tarnava II

Nivel de viabilitate III – scari urcare str. Avram Iancu, trotuar Aleea Teilor, trotuar-Cornesti (urcare Chip), platforma Catedrala, Parc Catedrala, Parc Sauna (Cimitirul Eroilor).

Nota :

1. In situatii deosebite programul de interventii poate fi modificat la solicitarea Primariei Sighisoara prin reprezentantul său.
2. Pe trotuarele care au imbracaminte de pavaj nu se va actiona cu sare sau cu unelte taietoare care le pot deteriora se va folosi numai clorura de magneziu.
3. Intretinerea curateniei si golirea cosurilor de gunoi - se efectueaza pe toata durata anului conform contractului de salubritate in vigoare.
4. Zăpada sau gheața rezultată se va depozita în spațiile de depozitare stabilite conform Anexei nr.24, din Caietul de sarcini indicate în Cap.I, pct.3

III. PREVENIREA SI COMBATEREA POLEIULUI, STRATULUI DE GHEATA, SAU A ZAPEZII IN GROSIME REDUSA

1). Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului sunt cele prevăzute la Cap.I, conform Anexei 20, din Caietul de sarcini

Activitatea se face in scopul maririi coeficientului de aderenta al autovehiculelor fata de drum, prevenirii poleiului .

Substanțe chimice :

- criblura 0.5-7 mm.
- clorura de sodiu
- clorura de magneziu
- clorura de calciu
- saramura de clorura de sodiu

Cantitatea de amestec depusă: 100-300 g/mp.

Amestecul de material antiderapant care conține clorură de sodiu cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub - 10° C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza un amestec de material antiderapant care conține clorură de calciu/magneziu.

Combaterea poleiului se face astfel:

Prestatia se face cu utilaje speciale, cu raspandire mecanica sau manuala si se efectueaza in special pe pante, poduri, in intersectii, statiile mijloacelor de transport in comun, in pietre, pe artere de circulatie situate in apropierea cursurilor de apa.

Tariful de staționare aprobat se aplică pentru acea perioadă a zilei pentru care utilajul nu funcționează, fiind la dispoziție în baza de staționare.

Raspandirea preventiva pe carosabil

Raspandirile trebuie efectuate atat in timpul fenomenelor meteorologice (polei, gheata, lunecus), cat si in cazul in care prognoza meteorologica indica aparitia poleiului, sau a stratului de gheata.

Raportul amestecului de sare si criblura se va stabili, in functie de fenomenele meteorologice, operatorul avand obligatia de a respecta acest lucru in asa fel incat toate strazile sa fie practicabile in caz de nevoie pentru echipajele de salvare si interventie .

2. Lista strazilor cu dale sau pavaj unde se va utiliza material antiderapant numai in amestec de sort 0,5 mm cu fulgi de CIMg sau CIMg fulgi .

Aceste strazi sunt :

- str. George Cosbuc
- str. Barbu St.Delavrancea
- str. Visarion Roman
- str. Ion Neculce
- str. Avram Iancu
- str. Samuel Micu
- strazile din Cetate
- pe trotuarele care sunt cu pavele se va combate poleiul si lunecusul numai cu material antiderapant si CIMg

IV. REPARTIZAREA, COMPLETAREA LADITELOR SAU A PUNCTELOR FIXE CU MATERIAL ANTIDERAPANT CONFORM ANEXA 29, din Caietul de sarcini

Completarea acestora se va face ori de cate ori este nevoie.

Nr. crt.	Amplasamentul	Ladite (buc.)	Gramezi
1	Pod str. Romana (coborare – urcare)	1	1
2	Pod Aleea Teilor (urcare – coborare)	2	-
3	Str. Dimitrie Cantemir	1(fantana)	1 (imobil nr.1)
4	Str. Caraiman	-	1 – urcare 1 – container
5	Str. George Cosbuc	2(1-scari urc. Axente Sever, 1- Alimentara)	1- parcare la int.cu str. General Grigorescu
6	Str. Barbu St.Delavrancea	-	1- inter. cu str. Dragos Voda
7	Str. Dragos Voda	1-urcare	-
8	Str. Nicolae Iorga	1	1- urcare spre str. George Cosbuc
9	Str. Dealul Garii (urcare Vila Franka)	-	4
10	Str. Vasile Lucaciu	1- urcare panta	1- varf panta
11	Cetate – scari de acces	10	1
12	Trecere la nivel Tarnava	2 – cate una de o parte si alta a CF	-
13	Str.Mihai Viteazu intre nr.87 – 89, nr.73 – 75, 77	3	-
14	Scari pasarela	2	-
15	Pod Beton nr.1	2(stg.- dreapta)	-
16	Urcare Vartej	2	-
17	Urcare Chip (in curba)	-	1
18	Coborare spre Aurel Vlaicu	-	1
19	Str. Crangului	-	1
20	Urcare Casa de Oaspeti	1- la scari	1- la prima curba
21	Pasaj subteran CF str. Mihai Viteazu	2 - ladite	1- la intrare 1 iesire
22	Pod Beton nr.2 (Piata)	2 (1- trotuar St.Cel Mare, 1- colt fabrica)	-

23	Urcare in str. Dumbravei dinspre Pompieri	2(1-in fata bl.13, 1- Oblio)	-
24	Urcare scari str.Consiliul Europei – str. Avram Iancu	1	-
25	Str.Visarion Român	1-parcare nr. 31	1- intersectie cu str. Alexandru cel Bun

V. VERIFICAREA SI RECEPTIA ACTIVITATII DE INTERVENTIE LA DESZAPEZIRE SI COMBATAREA POLEIULUI IN SEZONUL DE IARNA

Verificarea si receptia activitatii de prevenire și combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor și trotuarelor, se face de catre reprezentantul operatorului impreuna cu reprezentantul Municipiului Sighisoara, numit prin Dispoziția primarului.

Jurnalul de activitate se intocmeste de catre operator și va sta la baza receptiei lucrarilor executate .

Receptia se va face pe baza verificărilor din teren , Raportului zilnic de activitate pe fiecare utilaj si a Jurnalului de activitate, intocmit conform Caietului de sarcini care face parte din contractul de concesiune.

Pentru verificarea lucrarilor se va pune la dispozitie o masină conform Anexei nr. 11 din Caietul de sarcini.

Operatorul intocmeste “ Raport zilnic de activitate “ pentru fiecare utilaj in conformitate cu anexele din caietul de sarcini referitoare la deszapezire, pentru fiecare operatie executata (pluguit, imprastiat material antiderapant ,transport zapada,) sau orice alta operatine cuprinsa in caietul de sarini,conform model anexat.

Staționarea se v-a deconta prin diferența între orele de functionare pînă la 24 de ore pentru fiecare utilaj participant la program.

1) Lista persoanelor responsabile, cu adresa si numere de telefon

- coordonatorului activitatii de deszapezire din partea concesionarului este:

PÂNCA ALEXANRU-str. Closca nr. 11 A,- tel 0722595072

- persoane desemnate din partea concesionarului :

NUȚI SILVIU –str. Trandafirilor, nr.8,ap.28, Sighișoara, tel. 0726746481

BOGAR DAN IOSIF – Comuna Albești, sat Țopa, nr.3, tel. 0726746501

- din partea Municipiului Sighisoara persoanele nominalizate în Comandamentul de Iarnă , prin Dispoziția primarului , anexată, la prezentul Plan operativ

2) Lista cu soferii care deservesc utilajele

Kristan Bela : tel 0726-746499

Csaki Attila : tel 0721-262563

Ferenczi Iuliu : tel 0726-746489

Demeter Attila : tel 0733-101812

Szabo Sandor : tel 0726-746495

Csiki Albert : tel 0726-746483

Csiki Carol : tel 0726-746479

Nagy Dionisie : tel 0726-746488

Andrei Adrian : tel 0726-746487
Neag Florin : tel 0726-746490
Cristurean Aurel: tel 0753-684003

VI. CENTRALIZATORUL UTILAJELOR SI MIJLOACELOR DE DESZAPEZIRE SI TRANSPORT NECESARE conform Anexa 11, din Caietul de sarcini

MS-07-RDC - autospeciala Unimog cu plug. Autospeciala cu tractiune integrala dotata cu lama si imprastietor material antiderapant cu sarcina utila de 5t si 10 t	Latime plug	3,3 m
MS-10-FBG - autobasculantă cu plug Autospeciala cu tractiune integrala dotata cu lama si imprastietor material antiderapant cu sarcina utila de 5t si 10 t	Latime plug	3,3 m
MS-06-TTF - tractor U650 cu plug Tractor cu remorca si plug pentru zapada	Latime plug	2,5 m
MS-09-HOI - autospeciala trotuare Autospeciala cu tractiune integrala dotata cu lama si imprastietor material antiderapant pentru trotuare si strazi inguste.	Latime plug	1,2 m
MS-06-CZB – autobasculanta	Fără plug	
09 Sighișoara - tractor U650 cu plug Tractor cu remorca si plug pentru zapada	Latime plug	2,5m
MS-06-RXZ - autobasculanta Utilaj multifunctional echipat: cu lama pentru deszapezire pentru incarcare zapada, gheata pentru basculare pentru imprastiat material antiderapant	Latime plug	3,3m
MS-06-UGZ - autospecială cu plug Autospeciala cu tractiune integrala dotata cu lama si imprastietor material antiderapant pentru trotuare si strazi inguste.	Latime plug	1,2m
B 27 FWW Autoturism cu tractiune integrală Pentru coordonare și control echipat cu telefon mobil și stație GPS		

**VII. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR CHIMICE SI ANTIDERAPANTE
CONFORM ANEXA 26, din Caietul de sarcini SI AL CARBURANTILOR
NECESARI PENTRU IARNA 2013-2014**

Sighisoara	Materiale antiderapante			Lubrifianti	Carburanti
Intre Huli	Criblură (to.)	Clorură de sodiu (to)	ClCa, ClMg (to)	Vaselina (kg)	Motorina
	500 (80)	50 (60)	25 (10)	60 (60kg.)	9000L (900)

Numerele din paranteza reprezinta stocurile la data 01.10.2013

VIII. INVENTARUL GOSPODARESC SI ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE

- lopeți metalice : 10 buc
- lopeți pentru zapadă : 8 buc.
- tăietoare gheață : 6 buc
- mături nuiele : 3000 buc
- mături plastic : 10 buc.

Echipamente de protecție si de lucru :

- mănuși de protecție
- bocanci
- vestă vătuită
- căciuli tricotate
- pantalon cu pieptar
- haină vătuită

IX. BAZA DE STAȚIONARE ȘI SPAȚIUL DE ODIHNA A PERSONALULUI

Spatiul de staționare și spațiul de odihnă al personalului este situat in incinta Depozitului de deseuri , str. Intre Huli f.n., unde este amenajat un dormitor, stacioneaza utilajele si sunt depozitate materialele cuprinse in program

Intocmit : Pop Mircea 
Văzut :șef serviciu Iacob Mircea - Lucian 