

ANEXA E
la Regulamentul Serviciului de Salubritate a Localităților
din Județul Mureș

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

I. Indicatori de performanță propuși pentru proiect SMIDS

SMIDS trebuie să îndeplinească, atât la nivel calitativ cât și la nivel cantitativ, cel puțin nivelul stabilit prin indicatorii de performanță proiectați și finanțați de UE pentru implementarea proiectului SMIDS Mureș. Toți operatorii SMIDS Mureș, desemnați în urma derulării procedurilor specifice de delegare a gestiunii, au obligația de a conlucra împreună cu CJM/ADI în vederea realizării indicatorilor de performanță proiectați, prezentați mai jos.

	Indicator	Unitate	Înainte de proiect	După implementare proiect
1	Total populație din așezările umane	capita*1000	571	571
2.	Colectare și transport			
2.1	Procent populație deservită de servicii de colectare per total, și pe mediu urban și rural (indicator de bază)	% din 1	100% 100% 100%	100% 100% 100%
2.2	Procent populație deservită de servicii de colectare separată per total, și pe mediu urban și rural (indicator de bază)	% din 1	61% 52% 71%	100% 100% 100%
2.3	Număr centre de colectare (colectare DEEE, deșeuri periculoase și alte fluxuri de deșeuri) (Core indicator)	Număr	0	5
3.	Stații de transfer			
3.1	Numărul și capacitatea stațiilor de transfer (indicator de bază)	Nr t / an	4 52.000	5 117.000
3.2	Numărul și capacitatea vehiculelor de transport	Număr	1	9
3.3	Numărul de containere de compactare (30 m ³)	Număr	14	28
4.	Reciclarea deșeurilor			
4.1	Conformarea cu Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și Tratatul de Aderare Total rată de valorificare deșeuri de ambalaje (indicator de bază)	t/an	NU 15.000	DA 44.049
4.2	Rată de reciclare deșeuri de hârtie și carton - deșeuri de ambalaje și non-ambalaje (indicator de bază)	t / an	10.000	23.200

	Indicator	Unitate	Înainte de proiect	După implementare proiect
4.3	Rată de reciclare deșeuri de plastic - deșeuri de ambalaje și non-ambalaje (<i>indicator de bază</i>)	t / an	4.700	9.400
4.4	Rată de reciclare deșeuri de sticlă - deșeuri de ambalaje și non-ambalaje (<i>indicator de bază</i>)	t / an	8.000	16.600
4.5	Rată de reciclare deșeuri de metal - deșeuri de ambalaje și non-ambalaje (<i>indicator de bază</i>)	t / an	2.300	4.400
4.6	Numărul și capacitatea stațiilor de sortare (capacitatea include și cantitatea de reziduuri) (<i>indicator de bază</i>)	t / an Număr	25.000 6	53.000 7
5.	Tratarea deșeurilor biodegradabile			
5.1	Conformarea cu Directiva privind depozitarea în ceea ce privește reducerea cantității de deșeuri municipale biodegradabile eliminate prin depozitare	-	NU	DA
5.2	Total deșeuri municipale biodegradabile reduse la depozitare tratarea deșeurilor biodegradabile și reciclarea deșeurilor de hârtie, carton și lemn (<i>indicator de bază</i>)	% t / an	0% 0	50% circa 73.000
5.3	Numărul și capacitatea stațiilor de compostare (<i>indicator de bază</i>)	Număr t / an	0 0	1 10.000
5.4	Cantitate compost produsă în stațiile de compostare	t / an	0	4.500
5.5	Numărul și capacitatea instalațiilor TMB (<i>indicator de bază</i>)	Număr t / an	0	1 65.000
5.6	Cantitate de deșeuri biodegradabile redusă la depozitare prin compostare individuală (în mediul rural) (<i>indicator de bază</i>)	t / an	0	7.000
6.	Depozite			
6.1	Conformarea cu Directiva privind depozitarea din punct de vedere al depozitelor de deșeuri	-	NU	DA
6.2	Numărul și capacitatea depozitelor conforme potrivit standardelor UE (<i>indicator de bază</i>)	Număr m ³	1 374.000 (capacitate totală)	2 1.624.000 (capacitate totală)
6.3	Cantitate de deșeuri eliminată pe depozite conforme (inclusiv nămol rezultat de la stațiile	t/an	15.800	188.800

	Indicator	Unitate	Înainte de proiect	După implementare proiect
	de epurare, deșeuri industriale și deșeuri din construcții și demolări) (<i>indicator de bază</i>)			
6.4	Numărul de depozite neconforme reabilitate (<i>indicator de bază</i>)	Număr	1	6

II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PROPUȘI PENTRU ACTIVITĂȚILE DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI

Nr.	Titlu	Descriere	Unitate de măsură	Valoare						
1.1 Eficienta in acoperirea ariei serviciului										
1.1.1	Eficienta in inregistrarea utilizatorilor non casnici din Zona de Colectare si Transport (total)	Numarul de utilizatori non-casnici (producatori de deseuri) deserviti efectiv, raportat la numarul total de utilizatori non-casnici din Z	%	95						
1.2 Eficienta in gestionarea si executarea Contractelor										
1.2.1	Numarul de containere/pubele puse la dispozitie potrivit angajamentelor	Numarul de containere/pubele puse la dispozitie, in functie de tipul de recipient raportat la numarul de utilizatori curenti	%	100						
1.2.2	Numarul de reclamatii scrise la care s-a raspuns	Numarul de reclamatii scrise la care Operatorul a raspuns in 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numarul total de reclamatii scrise	%	97						
1.2.3	Numarul de reclamatii scrise justificate (care au primit o soluție definitiva si irevocabila favorabila reclamantului)	Numarul de reclamatii scrise justificate raportat la numarul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori	%	<table><tr><td>An1</td><td>An 2-5</td><td>An 5-8</td></tr><tr><td>10</td><td>7</td><td>5</td></tr></table>	An1	An 2-5	An 5-8	10	7	5
An1	An 2-5	An 5-8								
10	7	5								

22

Nr.	Titlu	Descriere	Unitate de măsură	Valoare
1.3 Rata de acoperire a serviciului de salubritate				
1.3.1	Rata de acoperire a serviciului de salubritate	Populația care beneficiază de colectare separată a deșeurilor raportat la populația totală la nivel de unitate teritorial administrativă (%)	%	100
1.3.2	Nivelul de operare al zonei de colectare deșeurilor	Numărul total de containere din aria de serviciu care au fost operate (descărcate), la numărul total de containere distribuite în aria de desfășurare a activităților, calculat în conformitate cu precizările din Cap.17 al CS	%	100
1.4 Deșeurile colectate separat				
1.4.1	Colectarea separată a deșeurilor reciclabile, inclusiv deșeurile ambalaje	Cantitatea de impurități (refuz la operația de sortare) din deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie și carton, plastic, metale) și la reciclatorii de sticlă ca procent din cantitatea totală de deșeurile reciclabile colectate în Aria de delegare (%). Indicatorul face referire la întreaga cantitate (hârtie și carton, plastic, metale, sticlă) de deșeurile reciclabile colectate și transportate la stațiile de sortare/reciclatorii de sticlă. Determinare conform precizărilor din Cap.17 al CS	%	An1 An2-3 An4-5 An6-8 20 15 10 8

42

Nr.	Titlu	Descriere	Unitate de măsură	Valoare
1.5	Indicatori tehnici de performanță operațională			
1.5.1	Grad de compactare deșeurilor în autovehicule cu compactare hidraulică	Raportul între masa cantărită totală, la destinație a acestora și volumul total al autogunoierilor descărcate și compactate	Kg/m ³	>0,4

III.1. Indicatori propuși pentru activitatea de depozitare a deșeurilor

Nr.	Titlu	Descriere	Valoare / Unitate de măsură
3.1	3.1 Eficienta în operare	Operatorul trebuie să asigure un grad cât mai mare de compactare a deșeurilor în depozit, oricum mai mare de $0,8 \text{ t/m}^3$. (Raportare lunară, trimestrială, anuală) Densitatea se va determina pentru celula și pentru volumul total umplut de la începerea operării, prin raportarea volumelor măsurate ale acestor entități la masa totală înglobată în aceste volume (masa tuturor deșeurilor la care se adăua masa materialului folosit pentru acoperire, înglobat în structură).	$>0,8 \text{ t/mc}$
3.1.1	Gradul de compactare al celulei zilnice și al masei de deșuri cumulată de la începutul activității		
3.1.2	Notificări privind colectarea și tratarea levigatului și a gazului de depozit	Operatorul trebuie să asigure funcționarea corespunzătoare a sistemelor de colectare și tratare a levigatului și a gazului de depozit	< 5 . Notificări/an
3.1.3	Notificări pe luna privind acoperirea zilnică	Operatorul va asigura ca deșeurile depozitate în depozit să fie acoperite zilnic, la sfârșitul zilei de lucru	< 3 notificări/lună
3.1.4	Întârzierea maximă pentru un mijloc de transport la descarcare (Td)	Operatorul va asigura un flux rapid de circulație și descarcare, cu timpi mici de așteptare la recepție, control, descarcare, inspecție	< 30 minute / transport

Nr.	Titlu	Descriere	Valoare / Unitate de măsură
3.1.5.	Durata maxima de intreruperi/suspendari (Ts)	Operatorul va asigura continuitatea activitatii si va evita orice intrerupere sau suspendare, din cauze previzibile, dependente de actiunea sau inactiunea sa. Se masoara ca raport intre suma duratelor de intrerupere/suspendare inregistrate anual, in ore, la durata maxima de operare pentru anul in cauza, masurata tot in ore	< 3% pentru anul de operare

III.2. Indicatori propuși pentru activitatea de colaborare a Operatorului depozitului cu ceilalți Operatori ai sistemului SMIDS

Nr.	Titlu	Descriere	Valoarea/ Unitate de măsură
1.1	Eficiența în încheierea înțelegerilor stabilite cu Operatorii Stațiilor de la care Operatorul Depozitului colectează și transporta deseuri -		100%
1.1.1	Eficiența în încheierea înțelegerilor cu Operatorii deserviti (total)	Numarul de intelegeri incheiate intre Operatorul DDN cu Operatorii deserviti, raportat la numarul de Operatori, grupati pe categorii	
1.1.2	Eficiența în încheierea înțelegerilor cu Operatorii deserviti (în 21 de zile)	Numarul de intelegeri incheiate intre Operator si Operatorii deserviti in mai putin de 21 zile calendaristice de la primirea solicitarii justificate din partea Operatorului deservit sau a ADI, raportat la numarul cererilor, pe categorii	>80%
1.1.3	Eficiența în modificarea Contractelor cu utilizatorii (în 14 zile)	Numarul de intelegeri cu Operatorii deserviti modificate in mai putin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii justificate din partea unui Operator deservit sau a ADI, raportat la numarul de cereri de modificare a intelegurilor stabilite anterior	>80%
1.1.4	Eficiența în îmbunătățirea parametrilor de calitate prevăzuți în Contracte cu utilizatorii	Numarul de Intelegeri modificate cu privire la imbunatatirile parametrilor de calitate ai activitatii prestate raportat la numarul de cereri justificate de modificare a clauzelor intelegurilor, pe categorii de activitate	>90%
1.2	Eficiența în gestionarea și executarea Colectării de la SS și ST		
1.2.1	Numarul de containere folosite fata de numarul de containere necesar	Numarul de containere puse la dispozitie, in functie de tipul de recipient raportat la numarul de cereri justificate primite de la Statiile de sortare si	100 %

Nr.	Titlu	Descriere	Valoarea/ Unitate de măsură
		transfer deservite	
1.2.2	Numarul de reclamatii scrise la care s-a raspuns	Numarul de reclamatii scrise la care Operatorul a raspuns in 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numarul total de reclamatii scrise de catre Operatorii SS si SS si de catre AC sau terti.	100 %
1.2.3	Numarul de reclamatii scrise justificate (care au primit o solutie definitiva si irevocabila favorabila reclamantului)	Numarul de reclamatii scrise justificate raportat la numarul total de Operatori deserviti, pe categorii	>95%

IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PROPUȘI PENTRU ACTIVITATEA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ

1. Indicatori de performanță		
1.1	Cantitatea de deseuri tratate biologic (la intrare, înainte de intensiv)	Cantitatea totală de deseuri tratate biologic raportat la cantitatea de deseuri primită în stație
1.2	Calitatea deseurilor tratate biologic la ieșirea din maturare)	Pondere materialului biodegradabil în deseurile rezultate după faza de maturare
2. Indicatori de calitate a operației		
2.1	Timpul de așteptare la descarcare	Durata de timp medie, din momentul în care vehiculul a fost cântărit, până când deseurile au fost descărcate pentru procesare sau inspecție
2.2	Instiintarea asupra întreruperii	Numărul de întreruperi neanunțate de operator la AC/ADI în mai puțin de o oră de la momentul cert al întreruperii
2.3	Răspunsul inițial la reclamații	Numărul de reclamații pe an. La care nu s-a răspuns preliminar în 24 de ore
2.4	Răspunsul final la reclamații	Numărul de reclamații pe an. La care nu s-a răspuns final în 15 zile
2.5	Depășirea duratei de depozitare intermediară	Numărul de cazuri în care deseurile neconforme au fost depozitate temporar în STMB pentru o durată mai mare de 24 de ore

V.1. Indicatori de performanță propuși pentru sortarea și compostarea deșeurilor

Nr.	Titlu	Descriere	Unitate de măsură
1 Eficienta în managementul performantei			
1.1	Eficiența stațiilor de sortare	Cantitatea totală de deșeuri trimise la valorificare raportat la cantitatea totală de deșeuri ajunsă la stație	%
1.2	Eficiența stațiilor de compostare și digestie anaeroba	Cantitatea totală de deșeuri tratate biologic (aerob sau anaerob) raportat la cantitatea totală de deșeuri ajunsă la stație	%
2 Sortarea deșeurilor			
2.1	Deșeuri de hârtie și carton recuperate și transmise la reciclare - în cazul colectării separate a deșeurilor de hârtie și carton	Cantitatea totală de deșeuri de hârtie și carton (inclusiv deșeuri de ambalaje) transmise la reciclare raportat la cantitatea totală de deșeuri de hârtie și carton primite la stația de sortare	%
2.2	Deșeuri de plastic și metale recuperate și transmise la reciclare - în cazul colectării separate a deșeurilor de plastic și metale	Cantitatea totală de deșeuri de plastic și metal (inclusiv deșeuri de ambalaje) transmise la reciclare raportat la cantitatea totală de deșeuri de plastic și metale primite la stația de sortare	%
2.3	Deșeuri de hârtie și carton, plastic, metal și sticlă recuperate și livrate la reciclare - în cazul unei colectări	Cantitatea totală de deșeuri de carton, hârtie, plastic, metal și sticlă (inclusiv deșeuri de ambalaje) recuperate și transmise la reciclare raportat la cantitatea totală de deșeuri primite la stația de sortare	%

Nr.	Titlu	Descriere	Unitate de măsură
	separate de „deseuri reciclabile uscate” într-o singură fracție		
3 Compostarea deșeurilor			
3.1	Cantitatea de compost produsă și valorificată	Cantitatea totală de compost produsă și valorificată raportată la cantitatea de deșeurii biodegradabile primite în stație	%

2023

V.2. Indicatori de performanță propuși pentru transferul deșeurilor

Nr.	Titlu	Descriere	Unitate de măsură
1	1 Eficienta în operare		
1.1	Gradul de compactare	Operatorul trebuie să asigure un grad cât mai mare de compactare a deșeurilor în depozit	t/mc
1.2	Notificări privind colectarea și tratarea levigatului și a gazului de depozit	Operatorul trebuie să asigure funcționarea corespunzătoare a sistemelor de colectare și tratare a levigatului, de control al emisiilor în aer, al mirosurilor, imprastierilor de deșeuri și al vectorilor biologici	Nr. notificări
1.3	Notificări privind acoperirea zilnică	Operatorul va asigura ca deșeurile depozitate în depozit să fie acoperite zilnic, la sfârșitul zilei de lucru	Nr. notificări